

Met deze nieuwsbrief informeren wij u over landelijke en regionale ontwikkelingen rondom prenatale screening. Heeft u vragen naar aanleiding van de inhoud van deze nieuwsbrief, of wilt u in een volgende nieuwsbrief bepaalde zaken terugzien, dan horen wij dat graag. Wij zijn telefonisch te bereiken via 010-703 1332/7479 of per e-mail op prenatalescreening@erasmusmc.nl.

ALGEMEEN

Bereikbaarheid bureau kerstperiode

Op vrijdag 23 december en van dinsdag 27 t/m vrijdag 30 december 2016 is de SPSZN gesloten. Bij calamiteiten kunt u Jacqueline Reijerink bereiken via 06-18834206.

Tarieven prenatale screening 2017

Voor 2017 zijn de tarieven voor prenatale screening gewijzigd. De tarieven gelden voor verloskundige praktijken, echocentra en ziekenhuizen:

- counseling € 43,62
- combinatietest bij eenlingen en bij het eerste kind van een meerlingenzwangerschap € 167,87
- combinatietest bij elk volgend kind van een meerlingenzwangerschap € 102,24
- SEO bij eenlingen en bij het eerste kind van een meerlingenzwangerschap € 164,92
- SEO bij elk volgend kind van een meerlingenzwangerschap € 146,67

De eigen bijdrage van NIPT als eerste screeningstest bedraagt in 2017 € 175,-. De wijze van betaling is nog niet duidelijk. Het verschil tussen de twee SEO-tarieven is het af te dragen opslagtarief van € 18,25.

Vernieuwde website RIVM

De informatie voor professionals op de website van het RIVM is vernieuwd. De informatie voor professionals over downscreening en het SEO is nu op één plek te vinden en niet meer zoals eerder op twee verschillende plekken. Ook is de informatie geactualiseerd. De informatie voor professionals is nu nog gericht op de huidige situatie en wordt te zijner tijd aangepast aan de nieuwe situatie met NIPT. De nieuwe directe link is: www.rivm.nl/down-seo/professionals.

Eventuele URL's/verwijzingen op websites van de praktijken naar de website van het RIVM zullen wellicht aangepast moeten worden. Ook als u een link heeft opgenomen op de site van uw praktijk/ziekenhuis naar de RIVM-informatiefolders is het mogelijk dat u die moet aanpassen.

Informatie vanuit het regionaal laboratorium

Samen met deze nieuwsbrief is informatie vanuit het regionaal laboratorium meegestuurd.

COUNSELING

NIPT als eerste screeningstest

De voorbereidingen voor de invoering van NIPT als eerste trimesterscreeningstest, als keuze naast de combinatietest, zijn in volle gang. De laboratoria in Amsterdam (VUmc), in Rotterdam en in Maastricht (in samenwerking met Nijmegen) zullen NIPT uitvoeren voor heel Nederland. Deze laboratoria gaan apparatuur aanschaffen om het (naar verwachting) grote aantal testen te kunnen verwerken. De aanvraag van NIPT en de uitslag hiervan worden via Peridos ingericht. Duidelijk moet nog worden op welke locaties bloed geprikt wordt. Ook is de wijze van betaling voor NIPT één van de aandachtspunten. Tijdens de nascholing zal hierover meer informatie volgen.

De folder voor de zwangere wordt aangepast. Over de screening op down- edwards- en patauysyndroom wordt een digitale counselingsmodule voor de zwangere gemaakt. De digitale individuele nascholing (DIN 2.0) wordt aangepast naar versie DIN 2.1. Voor de counselors wordt een folder "informatie over NIPT" opgesteld met daarin onder meer verdiepende informatie en een checklist voor het counselingsgesprek. Verder krijgen de counselors een informatiekaart, die ze kunnen gebruiken tijdens de counseling over de screening op down-, edwards- en patauysyndroom.

Scholingsbijeenkomsten

Binnen het programma prenatale screening wordt gewerkt aan een landelijk format voor de invulling van de nascholing voor counseling over NIPT als eerste screeningstest. De bijeenkomsten over NIPT die in 2017 door de regionale centra prenatale screening worden georganiseerd, zullen gelden als verplichte scholing voor alle counselors. Ook andere organisaties bieden NIPT-scholing aan. Het staat u natuurlijk vrij om deze bijeenkomsten te bezoeken, maar wij benadrukken dat alleen NIPT-bijeenkomsten die door regionale centra prenatale screening zijn georganiseerd, tellen als geldige scholing voor de NIPT.

Voor de counselors in de regio zuidwest Nederland organiseren we deze verplichte nascholing op **6 en 9 maart 2017 van 18.30 - 21.30 uur**. Locatie: onderwijscentrum, Erasmus MC Rotterdam. De uitnodiging voor deze scholingsbijeenkomsten wordt op 13 december verstuurd naar de persoonlijke e-mailadressen van de bij de SPSZN gecontracteerde counselors. Wanneer u geen uitnodiging heeft ontvangen horen wij dat graag zo snel mogelijk van u. Het programma voor de nascholing maken we later bekend via onze nieuwsbrief en website. Accreditatiepunten worden landelijk aangevraagd voor KNOV, NVOG, BEN en V&VN. Deelname is gratis, aanmelding is verplicht.

Vanwege het verplichte karakter van de bijscholing voor counselors worden in eerste instantie alleen alle counselors uitgenodigd die een contract hebben met de SPSZN. Vanaf half januari 2017 wordt de scholing ook opengesteld voor overige belangstellenden, mits er op dat moment nog beschikbare plaatsen zijn.

Indien u niet aanwezig kunt zijn bij deze bijeenkomsten in maart, dan kunt u mogelijk wel deelnemen bij een bijeenkomst van een ander Regionaal Centrum voor prenatale screening. Data zijn vermeld op www.rivm.nl. Wanneer u niet deelneemt aan één van deze regionale scholingsbijeenkomsten, bent u vanaf 1 april 2017 niet meer bevoegd om counselingsgesprekken prenatale screening te voeren.

Digitale counselingsmodule

Voor zwangeren en hun partners die meer willen weten over prenatale screening is de 'digitale counselingsmodule prenatale screening' ontwikkeld. Voorlopig bevat deze alleen informatie over de 20-wekenecho. Bij de invoering van NIPT als eerste screeningstest wordt de site aangevuld met

informatie over de screening op downsyndroom, edwards- en patausyndroom. Wel zijn er al twee keuzehulpen beschikbaar: één voor ieder screeningstraject.

De keuzehulpen “Bewust kiezen” voor screening op downsyndroom en via de 20wekenecho kunnen de zwangere helpen haar gedachten te structureren over prenatale screening. De zwangere kan een overzicht van de antwoorden op de vragenlijst printen en bijvoorbeeld meenemen naar het counselingsgesprek. Er worden ook tips gegeven voor het praten met de partner (of anderen) over prenatale screening en er zijn ervaringsverhalen opgenomen.

De digitale counselingsmodule is geen vervanging van het counselingsgesprek maar een aanvulling daarop. Binnenkort kunt u van ons informatie verwachten op welke wijze u de counselingsmodule kunt aanbieden aan zwangeren. De module is te vinden op www.onderzoekvanmijnongeborenkind.nl.

Wijzigingen kwaliteitseisen counseling

Er komen belangrijke landelijke wijzigingen in de kwaliteitseisen counseling. Aanleiding hiertoe zijn de veranderingen in de counseling voor de prenatale screening vanwege de invoering van NIPT als eerste screeningstest als keuze naast de combinatietest. Er blijken echter ook grote verschillen te zijn in de kwaliteit van de counseling. Eén van de wijzigingen is verplichte nascholing voor de counselors – meer informatie hierover leest u hieronder.

Ook willen we nu al melden dat er veranderingen komen in de organisatie van de counseling. De counseling zal (voor zover u dit niet al doet) op één moment gaan plaatsvinden. Dus tijdens één afspraak zal zowel gecounseld worden over de screening op down-, edwards- en patausyndroom als over screening met de 20-wekenecho. De counseling zal los van de intake uitgevoerd moeten gaan worden, en voor het counselingsgesprek moet dertig minuten gereserveerd worden. Begin 2017 ontvangt u meer informatie over de invoering van deze wijzigingen.

Reguliere bijscholing counseling

Omdat er op dit moment beperkte nascholingsmogelijkheden zijn voor counselors, wordt in samenwerking met de erkende opleidingsinstituten een landelijk nascholingsprogramma gemaakt. De counselors dienen één keer per twee jaar een erkende theoretische nascholing en een vaardigheidstraining voor counseling prenatale screening te volgen. Deze nascholing duurt twee dagdelen en levert 6 accreditatiepunten op. De erkende opleidingsinstituten voor counseling zullen vaardigheidstrainingen aanbieden, naar verwachting vanaf half 2017. De verplichte theoretische scholing is in 2017 opgenomen in de nascholing counseling voor NIPT, die wordt georganiseerd door de regionale centra. Ook dient de counselor eens per twee jaar de meest recente versie van de DIN te hebben gevolgd (3 accreditatiepunten): de DIN 2.1. Wanneer deze beschikbaar is begin volgend jaar, brengen we u hiervan op de hoogte. Wij adviseren de DIN 2.1 voorafgaand aan de bijscholing counseling NIPT te volgen, deze dient vóór 1 april 2017 te zijn gevolgd.

In totaal dient de counselor voortaan 12 accreditatiepunten (6 voor nascholing bij de opleidingsinstituten, 3 voor de DIN en 3 vrije punten) per twee jaar te behalen voor nascholing over counseling prenatale screening.

Let op: Wij zullen in april 2017 de kwaliteitsovereenkomst counseling ontbinden van zorgverleners die geen DIN 2.1 én geen nascholing counseling NIPT in maart 2017 hebben gevolgd. Indien u niet in staat bent om de nascholing counseling NIPT in maart 2017 te volgen bij één van de regionale centra, wilt u dat dan met opgave van reden melden via prenatalescreening@erasmusmc.nl.

Gegevensaanlevering counseling

Geconstateerd is dat praktijken die counselingsgegevens via HL7v3-berichten aanleveren niet alle gegevens naar Peridos sturen. Belangrijk knelpunt is de handmatige actie die voor elk bericht moet worden uitgevoerd. Om te voorkomen dat er gegevens missen, vragen wij ook nog periodiek een Excelbestand op. Wij doen een beroep op de praktijken om de bronsysteemleveranciers aan te spreken op de wijze van inbouw van het HL7v3-bericht. Met een automatische verwerking van de

berichten, ontbreken minder gegevens en is het opvragen van een Excelbestand ook niet meer nodig. Dit geldt ook voor het doorvoeren van wijzigingen. Als de bronsysteemleveranciers de nieuwste versie van de gegevensrichtlijn counseling inbouwen, komen er meer gegevens beschikbaar op het digitale labformulier. Aangezien u klant bent bij een bronsysteemleverancier, verwachten wij dat u op dit vlak meer kunt bewerkstelligen. Om die reden doen wij een beroep op u.

ECHOSCOPIE

NT-meting naast NIPT

Met de komst van de NIPT als eerste screeningstest naast de combinatietest per 1 april 2017, worden vragen gesteld door echoscopisten en counselors over het wel of niet uitvoeren van een geïsoleerde NT-meting als een zwangere kiest voor een NIPT.

Het beleid rondom het aanbieden van een NT-meting naast een NIPT, zal bekend worden gemaakt vóór de invoering van de NIPT, via de nieuwsbrief van het RIVM-CvB en onze nieuwsbrief.

Zie: www.rivm.nl - Nieuws over NIPT

Opleidingen tot SEO- en NT-echoscopist versus FMF-certificering

De FMF biedt scholing over NT-meting en SEO, passend bij de internationale eisen van de FMF. De scholing van de FMF is echter geen erkende opleiding meer tot NT- en SEO-echoscopist binnen het landelijke programma prenatale screening. Zorgverleners die een kwaliteitsovereenkomst voor NT- of SEO-echoscopist willen krijgen, dienen een van de andere, erkende opleidingen te volgen. Erkende opleidingen staan vermeld op www.rivm.nl > [opleiding en nascholing](#).

Degenen die een internationaal FMF-certificaat wensen, kunnen dat regelen via de [internationale site van de FMF](#). Een FMF-licentie blijft nodig voor NT-echoscopisten die bij de combinatietest de kans berekenen via de FMF-module in Astraia. Dit betekent dat vanaf 1 januari 2017 in de regio Zuidwest Nederland startende NT-echoscopisten voor de NT-meting twee certificaten nodig zullen zijn om een NT-kwaliteitsovereenkomst te ontvangen.

GUO – geen eigen risico

Voor een GUO-I of GUO-II wordt het eigen risico van de zwangere niet aangesproken (Zorgverzekeraars Nederland). Als een zwangere merkt dat ze hier wel aan moet bijdragen, dient ze dit met haar zorgverzekering te bespreken.