

Nieuwsbrief NIPT – nr. 2

SPSZN, 10 maart 2017

Met deze nieuwsbrief informeren wij u over ontwikkelingen rondom de start van de NIPT op 1 april a.s. Heeft u vragen naar aanleiding van de inhoud van deze nieuwsbrief, dan horen wij dat graag op prenatalescreening@erasmusmc.nl.

Uitslagtermijn

De uitslagtermijn van de NIPT in het kader van de TRIDENT-2 is in principe tien werkdagen. De bloedafname voor de NIPT kan plaatsvinden vanaf 11 weken zwangerschap. De NIPT kan gedurende de hele zwangerschap uitgevoerd worden, maar vanwege eventuele diagnostiek na een afwijkende uitslag en mogelijke consequenties die verbonden worden aan de uitslag van de invasieve test, wordt een maximale termijn aangehouden van **18+6 weken**.

Let op!

*Vanwege de grote hoeveelheid aanvragen die verwacht worden in de beginperiode van de NIPT -in ieder geval in de maand april-, dient u er rekening mee te houden dat de uitslagtermijn in de eerste periode veel langer zal zijn, namelijk **20 werkdagen**. Mocht een zwangere consequenties willen verbinden aan de uitslag, dan wordt vanwege vervolgdagnostiek en mogelijke keuzes tot nader order een maximale termijn aangehouden van **16+6 weken**.*

Taal

In tegenstelling tot wat tijdens de eerste scholingsavond op 6 maart jl. werd gemeld, mogen ook zwangeren die geholpen kunnen worden met de taal deelnemen aan de NIPT. Nederlands praten en begrijpen is geen strikte voorwaarde, dus u kunt ook een tolk inzetten of gebruik maken van vertaalde folders. Ook een counselor die de taal spreekt van de zwangere, kan helpen. Het gaat erom dat de zwangere uiteindelijk begrijpt wat de wetenschappelijke studie TRIDENT-2 rondom de NIPT inhoudt en begrijpt waarvoor zij toestemming geeft.

Website RIVM – veelgestelde vragen

Om de antwoorden op veelgestelde vragen snel met iedereen te kunnen delen is vanaf nu op www.rivm.nl/down-edwards-patau-seo (de website over prenatale screening voor professionals) een pagina te vinden met daarop actuele Q&A's. Het gaat hierbij om diverse praktische en inhoudelijke vragen die tot nu toe tijdens de bijscholingen gesteld zijn. Deze lijst zal de komende weken verder worden uitgebreid en geactualiseerd.

Folder voor zwangere

Het aanvragen van de voorlichtingsfolder over screening op down-, edwards- en patausyndroom kan via de webshop van het RIVM-CvB: www.rivm.nl/pns/folders bestellen. Wij adviseren u niet teveel tegelijk te bestellen, maar alleen voor de eerste maanden. Het kan namelijk zijn dat er al snel wijzigingen doorgevoerd worden. De oude folder kunt u niet meer gebruiken na 1 april 2017.

Logistiek

De labworkflow voor NIPT zal geheel via Peridos verlopen. Dit betekent in de praktijk het volgende:

- ✓ Vanuit Peridos kunt u een toestemmingsformulier voor deelname aan de TRIDENT-2 studie downloaden. De zwangere én de counselor ondertekenen dit. De counselor bewaart het toestemmingsformulier 15 jaar.
- ✓ De counselor vult het aanvraagformulier voor de bloedafname in Peridos in en print dit uit.
- ✓ Voordat de zwangere bloed kan laten prikken, moet ze eerst de eigen bijdrage van € 175 betalen via iDEAL op de website: www.niptbetalen.nl. Na betaling ontvangt de zwangere een e-ticket.
- ✓ Met het aanvraagformulier en het geprinte e-ticket kan de zwangere bloed laten prikken bij één van de bloedafname locaties in de regio. De lijst met locaties wordt binnenkort geplaatst op de website: www.meerovernipt.nl.
- ✓ De bloedafname-locaties verzamelen de bloedmonsters. Koeriers verzorgen het transport naar het laboratorium van het Erasmus MC, dat voor de regio van de SPSZN de analyse verricht.
- ✓ Het laboratorium krijgt via Peridos alle informatie die nodig is voor de analyse.
- ✓ Als een NIPT-uitslag bekend is, wordt de counselingspraktijk met een notificatiemail hierop geattendeerd.
- ✓ De counselor kan de uitslag als PDF opvragen in Peridos.
- ✓ Bij een normale uitslag staat er een PDF klaar voor zowel de counselor als voor de zwangere.
- ✓ Bij een afwijkende uitslag staat alleen een PDF voor de counselor. De counselor belt de zwangere en nodigt haar uit voor een afspraak om de uitslag te bespreken. De counselor verwijst de zwangere naar een PND-(satelliet)centrum voor counseling over vervolgonderzoek.
- ✓ De counselor is verantwoordelijk voor het overbrengen van de uitslag van de NIPT aan de zwangere.
- ✓ Bij een nevenbevinding neemt het laboratorium eerst contact op met de counselor en daarna met de zwangere. De zwangere wordt uitgenodigd voor een counselingsgesprek met de klinisch geneticus.

Termijnbepaling voor aanvraag NIPT

De NIPT kan plaatsvinden vanaf 11 weken zwangerschap. Voor de NIPT-aanvraag moet de zwangerschapsduur zijn vastgesteld via een termijnecho. Als de termijnecho meer dan een 1 week geleden is bij de NIPT-aanvraag, dan moet de vitaliteit wederom worden vastgesteld.

Wat moet u als counselor voor 1 april 2017 hebben geregeld?

- *U heeft een geldige kwaliteitsovereenkomst counseling met een regionaal centrum.*
- *U heeft een van de verplichte scholingsbijeenkomsten van een regionaal centrum bijgewoond.*
- *U heeft de DIN 2.1 met goed gevolg afgesloten en uw certificaat naar de SPSZN opgestuurd.*
- *U weet uw inlogcodes voor Peridos.*
- *U staat in Peridos gekoppeld aan de zorginstelling(en) waar u werkzaam bent als counselor.*